



UWAGA:  
 1. Balustradę montować do półek na kołki stalowe rozprężne M8/120  
 2. Wszystkie elementy wykonać ze stali nierdzewnej

UWAGA:  
 1. Wymiarowanie sprawdzić w naturze po wykonaniu nowych okładzin podłóg i stopni

	<b>STUDIO "A"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA	ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48
	przedmiot: <b>SCHEMAT BALUSTRADY SCHODOWEJ</b>	
obiekt: <b>Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach</b>		
adres: Czerewki 1, Juchnowiec Kościelny budowy: część działki o nr ewid. geod. 160		
data: 18.11.2018 r.	skala: 1:100	branża: <b>ARCH.</b>
arch.: <b>mgr inż. arch. Jan K. Hahn</b>		podpis: nr rys.:
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94		
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		
		<b>A-20</b>