

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:																	
TYP	DZRZWI ZEWNĘTRZNE:				DZRZWI WEWNĘTRZNE ROZWIERANE:												
LICZBA PORZĄDKOWA	1		2		3		4		5		6		7		8		
SYMBOL RYSUNKOWY	DZ1		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		
INFORMACJE	DRZWI DWUSKRZUDŁOWIE, SZKŁONE, DZIELONE 110x70 W KOLORZE BIAŁYM		DRZWI PEŁNE		DRZWI SZKŁONE 50x30cm Z PODCIECIEM		DRZWI PEŁNE		DRZWI PEŁNE		DRZWI PEŁNE EI30 z samozamykaczem		DRZWI PEŁNE EI30 z samozamykaczem		DRZWI PEŁNE Antywłamaniowe		
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	X	180		90		90		70		80		80		90		80	
	y	210		200		200		200		200		200		200		200	
TYP SKRZYDŁA (Lewe/Prawe)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ILOŚĆ	PARTER:	-	1	3	4	4	3	2	1	2	4	1	2	-	-	1	-
	PIĘTRO I:	-	-	13	9	9	7	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	PIĘTRO II:	-	-	5	3	3	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	PIĘTRO III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM:	0	1	21	16	16	13	6	1	2	7	1	2	2	0	1	0	
UWAGI:	1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U drzwi, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 3. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 4. Szklenie szkłem bezpiecznym		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 4. Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacz lub umożliwić odkładanie na ścianę		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 3. Szklenie mleczne z poliwęglanu		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 4. Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacz lub umożliwić odkładanie na ścianę		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 4. Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacz lub umożliwić odkładanie na ścianę		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 3. Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego EI30 z samozamykaczem		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 3. Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego EI30 z samozamykaczem		1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze 3. Drzwi antywłamaniowe		
MATERIAŁ:	ALUMINIOWE OCIEPLONE		PŁYGINOWE		PŁYGINOWE		PŁYGINOWE		PŁYGINOWE		STALOWE		STALOWE		STALOWE		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:							
TYP	OKNA ZEWNĘTRZNE:						
LICZBA PORZĄDKOWA	1		2		3		
SYMBOL RYSUNKOWY	O1		O2		O3		
INFORMACJE	OKNO PVC STALE - FIX W KOLORZE BIAŁYM		OKNO DACHOWE, OBROTOWE GÓRNEOTWIERANIE		WYŁĄZ DACHOWY		
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (cm)	X	120		78		49	
	y	90		140		76	
ILOŚĆ	PARTER:	2		-		-	
	PIĘTRO I:	-		-		-	
	PIĘTRO II:	-		-		-	
	PIĘTRO III:	-		22		2	
UWAGI:	1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		

1. WSZYSTKIE PRODUKTY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY HIGIENICZNE DO STOSOWANIA

2. STOLARKA W KOLORZE GRAFITOWYM I BIAŁYM

3. PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) STOLARKI I ŚLUSARKI WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE!!!

ver.01



STUDIO "A"
PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ul. Ciołkowskiego 2/3
15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

przedmiot: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

adres: Czerewki 1, Juchnowiec Kościelny
budowy: część działki o nr ewid. geod. 160

data: 10.11.2019 r. skala: ----- branża: ARCH.

arch.: mgr inż. arch. Jan K. Hahn

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.

podpis:

nr rys.:

A-21